

SISTEMAS Y CONTROL / SISTEMAS DE ZONAS / ANALÓGICO

# ZONEMIC-6

MICRÓFONO DE ZONAS CON MENSAJES GRABADOS PARA SISTEMA ZONE-6



6 ZONES



CHIME



LIGHT INDICATORS



2 PRE-RECORDED MESSAGES



REMOTE MESSAGE PLAYBACK

- ✓ Captación de voz con gran nitidez
- ✓ Reproducción remota de mensajes instantáneos a 6 zonas de salida
- ✓ Tonos musicales de aviso
- ✓ Grabador de 2 mensajes pregrabados



+ Info:

<https://fonestar.com/ZONEMIC-6>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Centro sociosanitarios



Hoteles

## DESCRIPCIÓN:

Micrófono de zonas con mensajes grabados para sistema ZONE-6 Selección de 6 zonas y grabación de 2 mensajes para uso directo mediante botones. Dispone de tonos musicales de aviso con posibilidad de ser cambiados gracias a la tarjeta microSD interna del equipo. También dispone de un controlador de volumen (ganancia) de la señal de micro. Modos PTL/PTT. Indicadores luminosos de señal, encendido, limitador clip y estado ocupado.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Micrófono de 6 zonas para sistema ZONE-6 Reproducción remota de mensajes instantáneos a 6 zonas de salida Grabador de 2 mensajes pregrabados Tonos musicales de aviso (chime) Control de ganancia de salida Indicadores luminosos de señal, encendido, limitador clip y estado ocupado
CÁPSULA	Condensador electret unidireccional
RESPUESTA	80-15.000 Hz
SENSIBILIDAD	-46 dB (V/Pa) a 1 KHz
IMPEDANCIA	680 Ohm
SPL MAX	> 110 dB
THD	< 0,05 %
INTERRUPTOR	PTT/PTL (configurable)
ENTRADAS	1 micro balanceado 1 micro selector de zonas, RJ45
SALIDAS	1 micro selector de zonas, RJ45
CONEXIÓN	Cable RJ45, distancia máxima 200 m
ALIMENTACIÓN	15 V CC, 500 mA, a través de puerto RJ45
MEDIDAS	Micrófono con flexo: 430 mm alto Base: 200 x 60 x 120 mm fondo
PESO	0'65 Kg
ACCESORIOS	Espuma quitavientos Tarjeta microSD 4 GB interna



+ Info:

<https://fonestar.com/ZONEMIC-6>



<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	ZONEMIC-6	6-ZONE UNIDIRECTIONAL ELECTRET CONDENSER DESKTOP MICROPHONE FOR ZONE-6 SYSTEM	mm	1:2