

MICROFONÍA / MICRÓFONO DE SOBREMESA / DE CONDENSADOR

FCM-764

MICRÓFONO DE CONDENSADOR UNIDIRECCIONAL DE SOBREMESA







Captación de voz con gran nitidez



Salida por conector XLR



Anillo luminoso de funcionamiento



Base de sobremesa

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:

https://fonestar.com/FCM-764



DESCRIPCIÓN:

Micrófonos de condensador electret de sobremesa.Recomendados para sistemas de conferencias, megafonía, iglesias, etc.Bases de sobremesa con interruptor y salida por conector XLR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| CARACTERÍSTICAS | Micrófono de condensador electret unidireccional de sobremesa. Interruptor y anillo luminoso de funcionamiento. |
|-----------------|---|
| CÁPSULA | Condensador electret unidireccional |
| RESPUESTA | 60-17.000 Hz |
| SENSIBILIDAD | -37 dB (V/Pa) a 1 kHz |
| IMPEDANCIA | 250 Ohm |
| INTERRUPTOR | On/off |
| INDICADORES | Anillo luminoso de funcionamiento |
| CONECTORES | XLR machoLínea balanceada |
| PHANTOM | 22 a 52 V CC |
| ALTURA | Total: 40'5 cm con base de sobremesa antichoque, tubo, flexo y cápsula |
| PESO | 1'5 kg |
| ACCESORIOS | Espuma quitavientos |



+ Info:

https://fonestar.com/FCM-764